



**SVERIGES MEST
PRISVÄRDA
BRASKAMINER**

NJUT AV ELDENS VÄRME OCH LÅGORNAS SKEN


I årtusenden har människan hänförs av elden och vad den kan erbjuda oss. I vår moderna tid är det kanske främst möjligheten till sänkta värmekostnader och den höga mysfaktorn som gjort braskaminen till vår populäraste möbel.

En NORDIC-kamin kombinerar hög kvalitet och god funktion med ett tidlöst utseende och tilltalande pris. Eftersom smak och förutsättningar skiljer sig åt finns kaminerna i ett tjugotal olika utföranden och storlekar.

NORDIC-kaminerna är moderna konvektionskaminer, vilket innebär att värmen fördelas via naturlig luftcirkulation som skapas av kaminernas egen utformning. Det ger behaglig

temperatur i rummet och gör det samtidigt möjligt att placera kaminen närmare brännbara material. En NORDIC-kamin säkerställer också hög verkningsgrad och miljövänlig förbränning.

Välkommen att förflytta in eldens värme och lågornas sken i ditt hus med hjälp av en NORDIC-kamin. Det blir ett köp du inte kommer ångra...



”Vi är mycket nöjda
med kaminen, den
är fin och ger en
underbar värme!”

- Jennie, nöjd kund



Nordic 712

En kamin perfekt för hörnmontage tack vare sin unika konstruktion med två baksidor som möts i 90 grader! Kan dessutom, tack vare ett flertal värmesköldar runt om eldstaden, placeras mycket nära brännbart material!

Vid skorstensanslutning uppåt gäller 10 cm till brännbart, men används någon av de två bakre anslutningarna så räcker det med 5 cm! Det senare ger ett maximalt avstånd från hörn i rummet till framsida kamin på cirka 60 cm. Det gör denna kamin perfekt för den som vill ha, eller behöver, en långt inskjuten vedkamin!

Rundat glas, värmehylla ovanför eldstaden och vedförråd i botten.

VÄRMER UPP TILL 125 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,1-7,5 KW.
MÅTT (HxBxD) 1175x642x546.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPTILL/BAK.

Nordic 711

Alternativet till Nordic 712 med samma unika design som gör den perfekt för hörnmon- tage. Nordic 711 skiljer sig från 712 genom att ha ett plant glas samt något bredare täljstenssidor och en topp helt i täljsten.

VÄRMER UPP TILL 125 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,1-7,5 KW.
MÅTT (H×B×D) 1209×680×501.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPTILL/BAK



Nordic 816

Raka linjer, i kombination med en hög eldstad, är det som symboliserar Nordic 816. Lätthanterliga spjäll, vedförråd i botten och en vikt på 155 kg i kombina- tion med tilltalande pris gör Nordic 816 till en modell som passar i de flesta hem.

VÄRMER UPP TILL 105 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,1-6,2 KW.
MÅTT (H×B×D) 1160×480×414.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPTILL/BAK.



Nordic 813

Är perfekt för den som uppskattar rundade former i sin kamin. Både front och baksida är rundade, vilket tillsammans med den unikt skurna täljstenstoppen ger kaminen ett alldeles särskilt utseende.

VÄRMER UPP TILL 140 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,4-8,4 KW.
MÅTT (HxBxD) 1140x590x465.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPPTILL/BAK.

Nordic 814

Passar den som söker en täljstensbeklädd kamin till bästa pris. Vacker i sin enkelhet med lätt rundade former, plant glas, vedförråd i botten, värmehylla och täljstenstopp.

VÄRMER UPP TILL 120 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,6-7,3 KW.
MÅTT (HxBxD) 940x522x500.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPPTILL.





Nordic 815

En av de mindre kaminerna i Nordic-serien som ger ett nätt och trevligt intryck i en perfekt kombination av modernt och klassiskt. Mjukt rundat glas och lätt rundade sidor samt ett vedförråd i botten. Designen gör Nordic 815 till en mycket vacker möbel som passar in i de allra flesta hem! Nordic 815 finns även med svart kaminkropp och kommer då med extern tilluftsanslutning.

VÄRMER UPP TILL 110 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,1-6,6 KW.
MÅTT (HxBxD) 985x467x445.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPTILL/BAK.



Nordic 812F

En rejäl kamin på 285 kg med möjlighet att ansluta extern tilluft baktill. Det gör den perfekt i väldigt täta hus eller hus med mekanisk ventilation som skapar ett konstant undertryck. Den stora eldstaden ger också möjlighet till rejäla brasor under mörka, kalla dagar ...

VÄRMER UPP TILL 145 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,4-8,8 KW.
MÅTT (HxBxD) 1211x562x489.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM,
UPPTILL/BAK.



Nordic 911F

Med en 6 cm tjock täljstenstopp är Nordic 911F den mest kompakta av Nordic-kaminerna. Ett lättåtkomligt vred påverkar ett avancerat spjäll som automatiskt reglerar tillförseln av luft. Tillförseln baseras på temperaturen i eldstaden och användarens behov av lång brinntid eller högre effekt. I kombination med ett försänkt gjutjärnsroster, som ökar eldstadens storlek, gör detta Nordic 911F till en riktigt unik kamin. Externt tilluft möjlig att ansluta bakifrån.

VÄRMER UPP TILL 105 M².
DRIFTSOMRÅDE 3-6,4 KW.
MÅTT (HxBxD) 997x616x467.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM,
UPPTILL/BAK.



Nordic 822F

Nordic 822F är för den som föredrar en svart kamin! Den svarta kaminkroppen kompletteras med en topp i kakel, vilket tillsammans med den svarta ramen i frontglaset skänker en extra exklusiv känsla. Spjällen är snyggt integrerade i ramen under eldstaden och baktill finns möjlighet att ansluta extern tilluft.

VÄRMER UPP TILL 110 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,1-6,6 KW.
MÅTT (HxBxD) 985x520x413.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM,
UPPTILL/BAK.



Nordic 811

En mycket gedigen kamin, vilket vikten på hela 267 kg avslöjar. Täckt av värmelagrande täljsten och ett mycket genomtänkt innanmäte med långa rökgångar, räfflade sidor för ökade konvektionsytor och rejält med gods. Under topplattan sitter dessutom ett antal svetsade tuber varigenom luften rör sig och bidrar till förbättrad värmespridning.

Nordic 811 har ett rundat glas, värmehylla ovanför eldstaden och vedförråd i botten. Primär-, sekundär- samt tertiärluft för bästa förbränning!

VÄRMER UPP TILL 160 M².
DRIFTSOMRÅDE 4,5-9,5 KW.
MÅTT (HxBxD) 1185x536x536.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPTILL/BAK.



Nordic 818F

En mycket elegant braskamin med mjuka, rundade former och en eldstadslucka som ligger högre än hos de flesta kaminer. Ett särskilt heltäckande och djupt gjutjärnsroster ökar möjlig storlek på vedinlägg. I kombination med en avancerad funktion, i form av en värmesensor (bimetall-spjäll) som kontinuerligt och automatiskt reglerar mängden luft som går till förbränningen, möjliggörs en mycket jämnare värmeavgivning. Kaminen arbetar med andra ord automatiskt mot önskad effekt och som användare behöver man inte göra mer än att ställa in ett vred med önskad uteffekt och njuta av värmen! Extern tilluft med anslutning bakåt eller nedåt. Finns även med kakelbeklädnad och/eller i svängbar version. Dessa modeller är beställningsvaror.

VÄRMER UPP TILL 100 M².
DRIFTSOMRÅDE 2,7-6,1 KW.
MÅTT (HxBxD) 1172x520x413.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPPTILL/BAK.

Nordic 912A

Nordic 912A är den enda kaminen i Nordic-serien som utöver sin omgivande täljsten även har inkluderande värme-lagrande sten inne i kaminen. Dessa stenar ingår i priset och maximerar värmelagringen.

VÄRMER UPP TILL 140 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,4-8,4 KW.
MÅTT (HxBxD) 1366x440x512.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPPTILL.



Nordic 817

Nordic 817 är en väldigt prisvärd kamin med en snygg svart dörr. Passar bra för den som vill ha snabb uppvärmning och hög mysfaktor till bästa pris.

VÄRMER UPP TILL 120 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,1-7,3 KW.
MÅTT (HxBxD) 1075x530x367.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPPTILL.



Nordic 819F

Nordic 819F skiljer sig från de flesta andra Nordic-kaminer genom att den har en svartlackerad kropp. Med en storlek som passar de flesta rum och tillgång till extern tilluft blir den ett konkurrenskraftigt alternativ för de flesta!

VÄRMER UPP TILL 110 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,1-6,6 KW.
MÅTT (HxBxD) 980x520x413.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPPTILL/BAK.



Nordic 821B

Istället för täljsten är Nordic 821B omgiven av cremevit keramik, vilket ger den ett särskilt sofistikerat och exklusivt utseende. En kamin av detta slag får garanterat uppmärksamhet!

VÄRMER UPP TILL 140 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,4-8,4 KW.
MÅTT (HxBxD) 1147x595x469.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPPTILL/BAK.



Nordic 821

Nordic 821 har likadan kaminkropp som 821B men är istället omgiven av täljsten. Med en höjd på en bra bit över en meter och en vikt på 185 kg så är modellen lämplig för den som söker en rejäl täljstenskamin med rundade former och relativt hög effekt. Nordic 821 finns även med beklädnad i sandsten, då som beställningsvara.

VÄRMER UPP TILL 140 M².
DRIFTSOMRÅDE 3,4-8,4 KW.
MÅTT (HxBxD) 1147x595x469.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPPTILL/BAK.

Nordic 713

För den som önskar en kamin långt inskjuten i hörnet är Nordic 713 ett intressant alternativ. Det som skiljer Nordic 713 från Nordic 711 och 712 är storleken och effekten – Nordic 713 ger ifrån sig uppemot 8 kW nominell effekt och medför möjlighet att elda längre vedträn.

VÄRMER UPP TILL 155 M².
DRIFTSOMRÅDE 4,5-9,4 KW.
MÅTT (HxBxD) 1076x772x615.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM, UPPTILL/BAK.





Nordic 601F

De flesta Nordic-kaminer är klädda med sten eller keramik, men Nordic 601F är mycket tilltalande även utan detta. Det finns flera kaminer på piedestal och med sidoglas på marknaden, men ingen så vacker som Nordic 601F. Smäcker och med fina detaljer såsom gjutjärnsfot och dubbla sidoglas som håller ner yttemperaturen. Anslutning för extern tilluft möjlig nedåt och bakåt.

VÄRMER UPP TILL 100 M².
DRIFTSOMRÅDE 2,8-5,9 KW.
MÅTT (HxBxD) 985x467x445.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM,
UPPTILL/BAK.



Nordic 602

Nordic 602 liknar Nordic 815 väldigt mycket. I denna modell har dock tålstenssidorna ersatts av glassidor, vilket ger en ökad eldupplevelse.

VÄRMER UPP TILL 100 M².
DRIFTSOMRÅDE 2,8-5,9 KW.
MÅTT (HxBxD) 985x467x445.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM,
UPPTILL/BAK.



Nordic 608

För det moderna hemmet – eller för den som helt enkelt gillar design eller något som sticker ut – så är Nordic 608 det perfekta valet. Sidolådan kan placeras stående eller liggande och på valfri sida om kaminen.

VÄRMER UPP TILL 100 M².
DRIFTSOMRÅDE 2,7-6,1 KW.
MÅTT (HxBxD) 980x440/880x410.
SKORSTENSANSLUTNING 150 MM,
UPPTILL.



Har du tänkt på att ...

- Skicka in en byggnamälan till din kommun inför installation av en ny kamin?
- Du måste säkerställa ett icke brännbart skydd på golvet, som sträcker sig minst 30 cm framför eldstadsöppningen?
- Du kan minska avståndet mellan kamin och brännbar vägg genom att montera brandskyddsskivor eller annan värmesköld?

Visste du att ...

- Alla Nordic-kaminer är utrustade med så kallad clean burn-teknik, vilket innebär att luft tillförs på alla nivåer i eldstaden för bästa möjliga förbränning?
- Användaren på de flesta modeller har möjlighet att reglera primär- och sekundärluft, varav den senare även "spolar" glasrutan?
- Nordic-kaminerna är producerade i Europa och består av delar med högsta kvalitet?

En bra kamin kräver en bra skorsten ...

Oavsett vilken skorsten kaminen skall anslutas till så är det viktigt att den är tät och kan säkerställa god funktion. Saknas murstock är isolerad modulskorsten oftast ett lämpligt val. Ett prisvärt alternativ är skorstensfabrikatet BIOMODUL, som passar perfekt ihop med Nordic-kaminerna och innebär stor flexibilitet i skorstensdragningarna. Läs mer på www.biomodul.se eller tala med din närmaste återförsäljare.

Vilken kamin passar dig?

Vi förstår vikten av en kamin med god funktion och hög kvalitet och som samtidigt är snygg och prisvärd. Helt enkelt en lösning som gör dig nöjd med ditt köp och skänker ditt hem den mysiga värme som endast en kamin kan!

NORDIC	601F	602	608	711	712	713	811	812F	813	814
Kamin-data										
Höjd (mm)	1198	985	980	1209	1175	1076	1185	1211	1140	940
Bredd (mm)	450	467	440/880	680	642	772	536	562	590	522
Djup (mm)	450	445	410	501	546	615	536	489	465	500
Vikt (kg)	89	93	101/120	160	162	168	267	285	152	128
Nominell effekt (kW)	7	5	5	6	6	8	8	8	8	6
Driftsområde (kW)	3,4-8,4	2,8-5,9	2,7-6,1	3,1-7,5	3,1-7,5	4,5-9,4	4,5-9,5	3,4-8,8	3,4-8,4	3,6-7,3
Värmer upp till (m ²)	135	100	100	125	125	155	160	145	140	120
Eldstadsmått, mm										
Höjd	463/334	472	380	407	407	435	428	450	425	310
Bredd	302	300	278	360	360	382	344	380	280	298
Djup	353	280	318	255	255	351	402	337	338	318
Mått synligt dörrglas, mm										
Höjd	510	455	400	430	375	448	435	410	448	320
Bredd	322	300	280	320	430	435	362	356	319	280
Avstånd till centrum skorstensanslutning, mm										
Diameter anslutning	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Från baksida till toppanslutning	225	190	155	200	245	285	150	140	150	180
Från golv till bakanslutning	1038	840	860	854	840	871	1030	856	980	-
Säkerhetsavstånd, mm										
Bakom kaminen	250	100	200	-	-	-	200	250	200	300
På sidan om kaminen	550	400	300	50/100	50/100	50/100	300	250	200	300
Övrigt										
Konvektionskamin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asklåda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extern tilluft	✓							✓		
Extra värmelagringsmagasin										
Spjäll med värmesensor										

NORDIC	815	816	817	818F	819F	821	822F	911F	912A
Kamin-data									
Höjd (mm)	985	1160	1075	1172	985	1147	985	997	1366
Bredd (mm)	467	480	530	520	520	595	520	616	440
Djup (mm)	445	414	367	413	413	469	413	467	512
Vikt (kg)	108	155	113	168	130	142/185	125	205	217
Nominell effekt (kW)	5	5	6	5	5	8	5	5	7
Driftsområde (kW)	3,1-6,6	3,1-6,2	3,1-7,3	2,7-6,1	3,1-6,6	3,4-8,4	3,1-6,6	3-6,4	3,4-8,4
Värmer upp till (m ²)	110	105	120	100	110	140	110	105	140
Eldstadsmått, mm									
Höjd	472	472	445	305	472	425	472	487	425
Bredd	300	300	350	280	300	280	300	342	280
Djup	280	235	230	342	280	338	280	289	357
Mått synligt dörrglas, mm									
Höjd	455	435	445	455	455	448	455	435	448
Bredd	300	290	325	297	300	318	300	337	294
Avstånd till centrum skorstensanslutning, mm									
Diameter anslutning	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Från baksida till toppanslutning	190	160	150	205	160	145	160	160	185
Från golv till bakanslutning	840	840	-	1012	840	987	840	792	-
Säkerhetsavstånd, mm									
Bakom kaminen	200	200	200	200	200	200	200	100	200
På sidan om kaminen	300	300	200	250	300	200	300	200	200
Övrigt									
Konvektionskamin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asklåda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extern tilluft	✓*			✓	✓		✓	✓	
Extra värmelagringsmagasin									✓
Spjäll med värmesensor				✓				✓	

*Endast svart modell

NORDIC
- Sveriges mest prisvärda braskaminer

Att stå inför valet att välja ny braskamin är inte alltid det lättaste. Med NORDIC-kaminerna har vi försökt göra valet lite enklare. Hög kvalitet och god funktion kombineras med ett tidlöst utseende och tilltalande pris.

Välj bland modeller i enbart stål eller med beklädnad i täljsten, sandsten eller keramik, med raka eller rundare former samt med eller utan friskluftsintag.

NORDIC - ett bra kaminval helt enkelt!

ÅTERFÖRSÄLJARE:

